

MAMMOGRAPHIE



« J'ai eu mon
résultat rapidement,
j'ai pu agir à temps. »

 **SORAD**

Société des radiologistes
de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

Clinique Maisonneuve
5345, boul. de L'Assomption, bureau:130
Montréal QC H1T 4B3 • T (514) 254-0286

Clinique Bélanger
3000, Bélanger Est, bureau:201
Montréal QC H1Y 1A9 • T (514) 725-1477

MAMMOGRAPHIE

La mammographie est l'étude des seins dans le but de dépister de possibles anomalies à l'aide de rayons X de très faible dose.

Cet examen consiste à radiographier chaque sein de face et de profil pour visualiser l'intégralité de la glande mammaire.

D'une durée approximative de 10 minutes, la mammographie permet de détecter des anomalies telles que des opacités ou des microcalcifications.

La mammographie ne permet pas toujours de donner d'emblée un diagnostic définitif : elle permet de voir s'il existe ou non une anomalie dans le sein, mais parfois d'autres examens complémentaires sont nécessaires pour établir le diagnostic final:

- ❖ Clichés localisés (Agrandissement/Compression)
- ❖ Échographie mammaire
- ❖ Prélèvement (biopsie)

Préparation :

Aucune préparation n'est nécessaire, cependant, il ne faut pas mettre d'antisudorifique, de poudre ou de crème de corps le jour de l'examen.

Contre-indication :

Dans le cadre d'une mammographie de dépistage, avant votre rendez-vous, si vous constatez une irritation de la peau sous le sein, il est recommandé de reporter celui-ci afin de bien guérir la peau. En effet, si celle-ci est irritée, il peut y avoir risque de déchirure sous le sein. Si vous êtes enceinte, veuillez nous aviser.

Déroulement de l'examen :

- À votre arrivée, nous vous demanderons de compléter un questionnaire, lequel sera vérifié avec vous par notre technologue.
- Pour l'examen, la technologue place un premier sein dans le mammographe. Celui-ci est progressivement comprimé. Après avoir vérifié le positionnement du sein, le cliché radiographique est pris. À ce moment, il faut être immobile et bloquer sa respiration. Le sein est décomprimé et l'opération est répétée pour le deuxième sein.

Les effets ressentis :

Très rapide, cet examen peut-être inconfortable du fait de la pression exercée sur le sein. Cela varie selon le degré de sensibilité de chacune.

Suite à l'examen :

Il arrive fréquemment que des examens complémentaires soient nécessaires, cependant il ne faut pas s'en inquiéter puisque ces examens sont souvent faits pour préciser les images de routine.

Le résultat de votre examen sera envoyé à votre médecin traitant qui s'occupera de faire le suivi si nécessaire.